




T-MODE

Automazioni per tapparelle e tende da sole

FAAC
Simply automatic.



Gamma TM 35 - motori tubolari Ø 35 mm



■ TM 35 – Fine Corsa Meccanico

Fine corsa con regolazione progressiva
Facilità d'installazione.

Descrizione	Codice	Coppia Nm	Velocità giri/min	Capacità sollevam. Kg	Lunghezza (L) mm	N.ro giri fine corsa
TM 35 5/28	130001	5	28	8*	540	50
TM 35 10/14	130002	10	14	18*	540	50
TM 35 13/14	130003	13	14	22*	540	50

* si intende il peso max sollevabile con un tubo di avvolgimento di 40 mm inclusi attriti.

■ TM 35 ER – Fine Corsa Elettronico – Radio 433 MHz


Fine corsa con regolazione elettronica tramite telecomando
Ricevente radio integrata
Facile programmazione

Rilevamento ostacoli – arresto/inversione dell'avvolgibile in caso di ostacoli (versione ERO).

Descrizione	Codice	Coppia Nm	Velocità giri/min	Capacità sollevam. Kg	Lunghezza (L) mm	N.ro giri fine corsa
TM 35 5/28 ER	130004	5	28	8*	540	46
TM 35 10/14 ER	130005	10	14	18*	540	46
TM 35 13/14 ER	130006	13	14	22*	540	46

Descrizione	Codice	Coppia Nm	Velocità giri/min	Capacità sollevam. Kg	Lunghezza (L) mm	N.ro giri fine corsa
TM 35 10/14 ERO	130015	10	14	18*	540	46
TM 35 13/14 ERO	130016	13	14	22*	540	46

* si intende il peso max sollevabile con un tubo di avvolgimento di 40 mm inclusi attriti.



Gamma TM 45 - motori tubolari Ø 45 mm



■ **TM 45 – Fine Corsa Meccanico**
 Fine corsa con regolazione progressiva
 Facilità d'installazione.



TAPPARELLE



TENDE A BRACCI



SCREENS



TENDE A CASSONETTO

Descrizione	Codice	Coppia Nm	Velocità giri/min	Capacità sollevam. Kg	Lunghezza (L) mm	N.ro giri fine corsa
TM 45 8/17	130100	8	17	15*	458	16
TM 45 15/17	130101	15	17	28*	498	16
TM 45 20/17	130110	20	17	36*	578	16
TM 45 25/17	130111	25	17	46*	578	16
TM 45 30/17	130102	30	17	56*	578	16
TM 45 40/17	130022	40	17	72*	578	16
TM 45 45/12	130104	45	12	81*	578	16

* si intende il peso max sollevabile con un tubo di avvolgimento di 60 mm inclusi attriti.

TM 45 M – Fine Corsa Meccanico con Manovra di Soccorso

Fine corsa con regolazione progressiva
 Azionamento manuale di emergenza.



Descrizione	Codice	Coppia Nm	Velocità giri/min	Capacità sollevam. Kg	Lunghezza (L) mm	N.ro giri fine corsa
TM 45 15/17 M	130201	15	17	28*	638	28
TM 45 30/17 M	130202	30	17	56*	638	28
TM 45 40/17 M	130024	40	17	72*	663	28
TM 45 45/12 M	130204	45	12	81*	638	28

* si intende il peso max sollevabile con un tubo di avvolgimento di 60 mm inclusi attriti.

■ TM 45 R – Fine Corsa Meccanico con ricevente radio 433 MHz

Fine corsa con regolazione progressiva
 Ricevente radio integrata.



Descrizione	Codice	Coppia Nm	Velocità giri/min	Capacità sollevam. Kg	Lunghezza (L) mm	N.ro giri fine corsa
TM 45 8/17 R	130007	8	17	15*	578	16
TM 45 15/17 R	130008	15	17	28*	678	16
TM 45 25/17 R	130009	25	17	46*	678	16
TM 45 30/17 R	130010	30	17	56*	678	16
TM 45 40/17 R	130023	40	17	72*	678	16
TM 45 45/12 R	130012	45	12	81*	678	16

* si intende il peso max sollevabile con un tubo di avvolgimento di 60 mm inclusi attriti.

■ TM 45 E – Fine Corsa Elettronico – Filare

Fine corsa con regolazione elettronica

Facile programmazione

Rilevamento ostacoli, arresto/inversione dell'avvolgibile in caso di ostacoli

3 programmi di funzionamento: tapparella, tenda a bracci, tenda a cassonetto.



Descrizione	Codice	Coppia Nm	Velocità giri/min	Capacità sollevam. Kg	Lunghezza (L) mm	N.ro giri fine corsa
TM 45 8/17 E	130500	8	17	15*	443	51
TM 45 15/17 E	130501	15	17	28*	468	51
TM 45 20/17 E	130502	20	17	36*	483	51
TM 45 30/17 E	130503	30	17	56*	503	51
TM 45 40/17 E	130025	40	17	72*	578	51
TM 45 45/12 E	130505	45	12	81*	508	51

* si intende il peso max sollevabile con un tubo di avvolgimento di 60 mm inclusi attriti.

■ TM 45 ER – Fine Corsa Elettronico – Radio 433 MHz

Fine corsa con regolazione elettronica tramite telecomando

Ricevente radio integrata

Facile programmazione



Rilevamento ostacoli, arresto/inversione dell'avvolgibile in caso di ostacoli

3 programmi di funzionamento: tapparella, tenda a bracci, tenda a cassonetto.



Descrizione	Codice	Coppia Nm	Velocità giri/min	Capacità sollevam. Kg	Lunghezza (L) mm	N.ro giri fine corsa
TM 45 8/17 ER	130520	8	17	15*	443	51
TM 45 15/17 ER	130521	15	17	28*	468	51
TM 45 20/17 ER	130522	20	17	36*	483	51
TM 45 30/17 ER	130523	30	17	56*	503	51
TM 45 40/17 ER	130026	40	17	72*	578	51
TM 45 45/12 ER	130525	45	12	81*	508	51

* si intende il peso max sollevabile con un tubo di avvolgimento di 60 mm inclusi attriti.



Gamma TM 58 – motori tubolari Ø 58 mm



■ TM 58 – Fine Corsa Meccanico

Fine corsa con regolazione progressiva
Facilità di montaggio.

Descrizione	Codice	Coppia Nm	Velocità giri/min	Capacità sollevam. Kg	Lunghezza (L) mm	N.ro giri fine corsa
TM 58 70/12	130108	70	12	110*	640	28
TM 58 80/12	130105	80	12	120*	640	28
TM 58 100/12	130106	100	12	150*	655	28
TM 58 120/12	130107	120	12	180*	670	28

* si intende il peso max sollevabile con un tubo di avvolgimento di 70 mm inclusi attriti.



■ TM 58 M – Fine Corsa Meccanico con Manovra di Soccorso

Fine corsa con regolazione progressiva
Azionamento manuale di emergenza.

Descrizione	Codice	Coppia Nm	Velocità giri/min	Capacità sollevam. Kg	Lunghezza (L) mm	N.ro giri fine corsa
TM 58 70/12 M	130208	70	12	110*	640	28
TM 58 80/12 M	130205	80	12	120*	640	28
TM 58 100/12 M	130206	100	12	150*	655	28
TM 58 120/12 M	130207	120	12	180*	670	28

* si intende il peso max sollevabile con un tubo di avvolgimento di 70 mm inclusi attriti.



■ TM 58 E – Fine Corsa Elettronico – Filare

Fine corsa con regolazione elettronica

Facile programmazione

3 programmi di funzionamento – tapparella, tenda a bracci, tenda a cassonetto



Descrizione	Codice	Coppia Nm	Velocità giri/min	Capacità sollevam. Kg	Lunghezza (L) mm	N.ro giri fine corsa
TM 58 70/12 E	130540	70	12	110*	610	51
TM 58 80/12 E	130541	80	12	120*	610	51
TM 58 100/12 E	130542	100	12	150*	620	51
TM 58 120/12 E	130543	120	12	180*	620	51

* si intende il peso max sollevabile con un tubo di avvolgimento di 70 mm inclusi attriti.

■ TM 58 ER – Fine Corsa Elettronico – Radio 433 MHz

Fine corsa con regolazione elettronica tramite telecomando

Ricevente radio integrata


Facile programmazione

3 programmi di funzionamento – tapparella, tenda a bracci, tenda a cassonetto



Descrizione	Codice	Coppia Nm	Velocità giri/min	Capacità sollevam. Kg	Lunghezza (L) mm	N.ro giri fine corsa
TM 58 70/12 ER	130560	70	12	110*	610	51
TM 58 80/12 ER	130561	80	12	120*	610	51
TM 58 100/12 ER	130562	100	12	150*	620	51
TM 58 120/12 ER	130563	120	12	180*	620	51

* si intende il peso max sollevabile con un tubo di avvolgimento di 70 mm inclusi attriti.



MECCANICI

Ampia gamma di accessori meccanici che comprende:

- adattatori
- supporti
- accessori meccanici complementari

ELETTRONICI

Ampia gamma di accessori elettronici che comprende:

- trasmettenti portatili
- trasmettenti a parete
- programmatore orario a parete
- sensore sole & vento – radio
- ricevente radio esterna
- centraline di comando



Adattatori



Supporti



Programmatore orario
433 MHz 6 canali
TM XTT 433



Ricevente esterna
433 MHz
TM XR1 433



Sensore sole e vento radio
433 MHz
TM XAR 433



Trasmittente MURALE
433 MHz 1 canale
TM XT1M 433



Trasmittente MURALE
433 MHz 6 canali
TM XT6M 433



Trasmittente MURALE
433 MHz 1 canale
con funzione
sole e vento
TM XT1S-M 433



Trasmittente MURALE
433 MHz 6 canali
con funzione
sole e vento
TM XT6S-M 433



Trasmittente
433 MHz 1 canale
TM XT1 433



Trasmittente
433 MHz 6 canali
TM XT6 433



Trasmittente
433 MHz 1 canale
con funzione
sole e vento
TM XT1S 433



Trasmittente
433 MHz 6 canali
con funzione
sole e vento
TM XT6S 433

LE FILIALI IN ITALIA

LAZIO

ROMA - tel +39 06 41206137
filiale.roma@faacgroup.com

LOMBARDIA

MILANO - tel +39 02 66011163
filiale.milano@faacgroup.com

LE AGENZIE IN ITALIA

ABRUZZO - MOLISE

CHIETI - ACTA SYSTEM di Catenaro Rocco
tel. +39 0872 44047
info@actasystem.it

CALABRIA

CATANZARO - CARL.COM srl
tel. +39 0968 441210
ufficio@commerciale@canonico.net

CAMPANIA

NAPOLI - F.D.M. sas
tel. +39 081 7596455
fdm@dematteo.org

EMILIA OVEST

REGGIO EMILIA - FACCIA DAVIDE
tel. +39 0522 556941
sistel@sistelaautomazioni.it

LE CONSOCIATE ESTERE

AUSTRALIA

FAAC AUSTRALIA PTY LTD
Homebush – Sydney, Australia
www.faac.com.au

AUSTRIA

FAAC GMBH
Salzburg, Austria
www.faac.at

FAAC TUBULAR MOTORS
faactm.info@faacgroup.com
www.faac-tubularmotors.com

BENELUX

FAAC BENELUX NV/SA
Brugge, Belgium
www.faacbenelux.com

FAAC TUBULAR MOTORS
Schaapweg 30 NL-6063 BA Vlodrop, Netherlands
faactm.info@faacgroup.com
www.faac-tubularmotors.com

KEMKO AUTOMATIC ENTRANCES
7007 CN Doetinchem, The Netherlands
www.kemko.nl

BRAZIL

INDÚSTRIAS ROSSI ELETROMECAÂNICA SA
Brasília DF, Brazil
tel. +55 61 33998787
fax +55 61 34046020
www.rossiportoes.com.br

CHINA

FAAC SHANGHAI
Shanghai, China
www.faacgroup.cn

PIEMONTE - VALLE D'AOSTA

TORINO - tel +39 011 6813997
filiale.torino@faacgroup.com

TOSCANA - UMBRIA

FIRENZE - tel. +39 055 301194
filiale.firenze@faacgroup.com

LIGURIA

GENOVA - FOSSATI
tel. +39 010 8685357
info@agenziafossati.com

MARCHE

FALCONARA (AN) - OMEGA RAPPRESENTANZE snc
tel. +39 0734 277129
omega@omegarappresentanze.com

PIEMONTE - VALLE D'AOSTA

GENOVA - PIENNE RAPPRESENTANZE spa
tel. +39 010 8605580
info@piennesrl.it

PUGLIA

BARI - DONVITO CARLO & C sas
tel. +39 080 5042938
donvito@donvitobari.it

FRANCE

FAAC FRANCE
Saint Priest – Lyon, France
www.faac.fr

FAAC FRANCE – AGENCE PARIS
Massy - Paris, France
www.faac.fr

FAAC FRANCE - DEPARTEMENT VOLETS
Saint Denis de Pile - Bordeaux, France
www.faac.fr

GERMANY

FAAC GMBH
Freilassing, Germany
www.faac.de

FAAC TUBULAR MOTORS
faactm.info@faacgroup.com
www.faac-tubularmotors.com

INDIA

FAAC INDIA PVT. LTD
Noida – Delhi, India
www.faacindia.com

IRELAND

NATIONAL AUTOMATION LTD
Co. Roscommon, Ireland
www.nal.ie

MIDDLE EAST

FAAC MIDDLE EAST FZE
Dubai Silicon Oasis Operation Center - Dubai, UAE
www.faac.ae

POLAND

FAAC POLSKA SPZO.O
Warszawa, Poland
www.faac.pl

FAAC SpA
Via Calari 10 - 40069 Zola Predosa (BO)
Tel. +39 051 61724 - Fax +39 051 758518
it.info@faacgroup.com - www.faac.it

TRIVENETO

PADOVA - tel +39 049 8700541
filiale.padova@faacgroup.com

SEDE

BOLOGNA - tel +39 051 6172464
it.info@faacgroup.com

SARDEGNA

CAGLIARI - LANZAFAME ELETTORAPPRESENTANZE
tel.+39 070 513539
info@lzelettro.com

SICILIA EST

CATANIA - PROMO.TE.C snc
tel. +39 095 4032086
info@elrapsnc.it

SICILIA OVEST

PALERMO - PROMO.TE.C snc
tel. +39 095 4034729
info@elrapsnc.it

TRIVENETO

TREVISO - ARE snc
tel. +39 0423 724914
info@aresnc.com

RUSSIA

FAAC RUSSIA
Moscow, Russia
www.faac.ru

SCANDINAVIA

FAAC NORDIC AB
Perstorp, Sweden
www.faac.se

SOUTH AFRICA

FAAC SOUTH AFRICA
2040 Johannesburg
www.faac.international

SPAIN

CLEM, S.A.U.
San Sebastián de los Reyes – Madrid, Spain
www.faac.es

SWITZERLAND

FAAC AG
Altdorf, Switzerland
www.faac.ch

TURKEY

FAAC OTOMATİK GEÇİŞ SİSTEMLERİ
SAN. VE TİC. LTD. SİRTEKİ
İstanbul, Turkey
www.faac.com.tr

UNITED KINGDOM

FAAC UK LTD.
Basingstoke – Hampshire, UK
www.faac.co.uk

U.S.A.

FAAC INTERNATIONAL INC
Rockledge, FL – U.S.A.
www.faacusa.com

FAAC INTERNATIONAL INC
Fullerton, California – U.S.A.
www.faacusa.com

